

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

**Plats och tid** Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2014-03-20

**Beslutande**  
Rolf Paulsson (SRD), Ordförande  
Klas Eliasson (M), vice ordförande  
Tommy Borg (S)  
Björn Mårtensson (S)  
John Nyman (C)

**Övriga deltagande**  
Mattias Hedin (S)  
Peter Nystedt, Räddningschef  
Anders Berg, Plan- och byggchef  
Urban Rooth, Byggnadsinspektör  
Kurt Johansson, Miljöinspektör  
Christina Eriksson, sekreterare

**Utses att justera**

**Justeringens plats och tid** Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b> .....	<b>Paragrafer</b> 22 - 30
	Christina Eriksson	
	<b>Ordförande</b> .....	
	Rolf Paulson(SRD)	
	<b>Justerande</b> .....	
	Björn Mårtensson (S)	

---

**ANSLAG/BEVIS**

**Organ** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
Myndighetsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2014-03-20

**Datum för anslags uppsättande:** 2014-03-24      **Datum för anslags nedtagande:** 2014-04-22

**Förvaringsplats för protokollet** Samhällsutvecklingsförvaltningen,  
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

**Underskrift** .....

Christina Eriksson

## Innehållsförteckning

(22)	Lägesrapport Räddningstjänsten	3
(23)	Bygglovansökan/byggnämnan för ändrad användning av träindustri till bildemontering på Ljusdals-Ede 7:2 i Tallåsen	4 - 5
(24)	Lägesrapport Plan och byggenheten	6
(25)	Kontrollplan Livsmedel 2014	7
(26)	Behovsutredning Miljöenheten 2014-2016	8
(27)	Tillsynsplan miljöbalken 2014	9
(28)	Fortsättning av projektet "rena skiten" upprustning av de 1000 sämsta avloppsanläggningarna i Ljusdals kommun	10 - 12
(29)	Lägesrapport Miljöenheten	13
(30)	Myndighetsnämndens delegationsbeslut	14

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

INFO.2014.1

## § 22

**Lägesrapport Räddningstjänsten**

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport från Räddningstjänsten.

Larmstatistik, januari - mars 2014  
Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

BYGG.2011.156

**§ 23****Bygglovansökan/bygganmälan för ändrad användning av träindustri till bildemontering på Ljusdals-Ede 7:2 i Tallåsen****Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att:

- Sökt bygglov avvisas med stöd av kapitel 9, § 22 i plan- och bygglagen.

**Handlingar som ingår i beslutet**

Ansökan diarieförd 2011-04-28.

Myndighetsnämndens kompletteringsbegäran från 2013-04-22.

**Ärendet**

Hällberga Bildemontering AB, Lindsäter, Stentorp, 635 82 Eskilstuna har sökt bygglov för ändrad användning av industribyggnad på Ljusdals-Ede 7:2. Ansökan var inte komplett varför föreläggande om komplettering sändes till sökanden. De begärda kompletteringarna har inte lämnats in.

**Motivering till beslut**

Förelägandet har inte följts av sökanden varför ärendet skall avvisas.

**Beslutet delges**

Hällberga Bildemontering AB, Kaffebrovägen 10, 827 40 Tallåsen

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20**Hur man överklagar****Hos vem ska beslutet överklagas?**

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

**Var lämnas överklagandet?**

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  
Myndighetsnämnden  
827 80 Ljusdal

**Tid för överklagande**

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

**Hur man utformar sitt överklagande**

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.  
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se

**Underteckna överklagandet**

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

INFO.2014.2

## § 24

### **Lägesrapport Plan och byggenheten**

Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport från Plan- och byggenheten.

Ärendestatistik  
Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

ADM.2014.8

§ 25

## **Kontrollplan Livsmedel 2014**

### **Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Kontrollplan för Livsmedel 2014.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

ADM.2014.9

§ 26

**Behovsutredning Miljöenheten 2014-2016****Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Behovsutredning 2014 - 2016.



MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

ADM.2014.10

§ 27

## **Tillsynsplan miljöbalken 2014**

### **Beslut**

Myndighetsnämnden beslutar att anta Miljöenhetens Tillsynsplan 2014 enligt miljöbalken.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

ADM.2014.11

## § 28

### **Fortsättning av projektet "rena skiten" upprustning av de 1000 sämsta avloppsanläggningarna i Ljusdals kommun**

#### **Beslut**

- Myndighetsnämnden beslutar att anta fortsättning av projektet Rena skiten 2009-2013 (Rena skiten 2014 - 2015).

#### **Bakgrund och syfte**

Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar yt- och grundvatten, sprider smitta och kemikalier samt svarar för övergödning. Krav på längre gående rening än slamavskiljning har funnits en längre tid, ändå klarar inte ca ¼ av de enskilda avloppen i Ljusdals kommun detta, varav några inte ens kräver på slamavskiljning.

Både de nationella och regionala miljömålen omnämner enskilda avlopp som ett viktigt problemområde. Genom projektet bidrar vi till att uppnå målen, "God bebyggd miljö" och "Ingen övergödning" kan uppnås. Projektet är även en viktig del i kommunernas åtaganden enligt vattendirektivet, punkterna 32 och 33.

Dåvarande Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden beslöt 2009-04-23, § 53 starta ett tillsynsprojekt, "Rena skiten", som syftade till att de ca 1000 sämsta avloppsanläggningarna som har WC anslutet och där våtvolymer på slamavskiljare är mindre än 1000 liter skall upprustas genom fastighetsägarnas försorg, inom en period på 5 år.

Därefter har miljöenhetens sänt ut skrivelser med rekommendation att ifall respektive fastighet har sådan avloppsanläggning så bör fastighetsägaren efter ansökan/anmälan (byte av slamavskiljare i de fall där det finns godtagbar rening av det avslammade avloppsvattnet är inte prövningspliktigt) enligt miljöbalken rusta upp avloppsanläggningen inom två år.

Renhållningens manuella slamtömningsregister har använts för att identifiera dessa anläggningar. Denna del av utskicken avslutades våren 2012. Senare har miljöenheten fått tillgång till det uppdaterade registret i dataform. Där finns ca 80 ytterligare fastigheter som tillförts registret sedan våren 2009, vilka har fått rekommendationen att rusta sin avloppsanläggning under 2013.

Fram till och med våren 2014 har totalt 1000 tillskrivits en uppmaning om att rusta sitt avlopp. En stor del av de tillskrivna fastighetsägarna har utifrån uppmaningen haft en dialog med miljöenheten, antingen om att rusta sitt avlopp eller redogöra för att de inte omfattas av uppmaningen. Men tyvärr har ca 200 fastighetsägare valt att inte svara på uppmaningen och därför omfattas dessa av ett inventeringsbehov.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20**Förslag till projektplan****Metod**

De fastighetsägare som inte har haft en dialog med miljöenheten utifrån den skrivelse de fått skickad till sig för två år sedan eller ännu längre, ska inventeras. Inventeringen kommer att ske i fält med fokus på den efterföljande reningen.

Inspektionsprotokollet kommer att ligga till grund för det eventuella fortsatta tillsynsarbetet som kan komma att omfatta förelägganden om förbud att använda avloppet eller beslut om miljöstraffavgift om nytt avlopp anlagts utan att fastighetsägaren ansökt om tillstånd.

Urvals kriterier:

- Har fått en skrivelse för 2 år sedan eller mer och inte haft en dialog med miljöenheten
- Fastighetsägaren som är äldre än 85 år undantas från inventering i detta skede
- Ansökan har inkommit med inget genomförande intyg och genomförande tiden har gått ut
- Inventeringen planeras och genomförs utifrån geografiska områden, ex statusklass för vattenområden

**Finansiering och tidsåtgång för inventering**

Tillgänglig tid 800 timmar (400 planering, 400 inventering), vilket motsvarar 50% av en heltidstjänst.

För tillsynen inkl beslut tas en utgift ut som motsvara 2 timmar (600\*2=1200 kr), vilket bör kunna täcka halva kostnaden.

Behov:

- Urval och geografisk planering
- Tillsynsrutin inkl säkerhet
- Tillsynsprotokoll för fält som går att använda som underlag till beslut
- Beslutsmall för förbud
- Beslutsmall för MSA
- Beslutsmall för godkänd anläggning

**Övrig upplysning**

De ansökningar som inkommer med avseende på tillskriven uppmaning hanteras inom ordinarie personalstyrka.

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

## Bilaga 1 Beskrivning av projektet Rena skiten 2009-2013

**Bakgrund:** Bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar yt- och grundvatten, sprider smitta och kemikalier samt svarar för övergödning. Krav på längre gående rening än slamavskiljning har funnits en längre tid, ändå klarar inte ca ¼ av de enskilda avloppen i Ljusdals kommun detta, varav några inte ens kräver på slamavskiljning.

Renhållningen har inventerat samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, ca 4.000 st. Av dessa har ca 1.000 st. slamavskiljare som är mindre än 1 m<sup>3</sup>. Detta betyder att merparten av dessa anläggningar ej har en fungerande slamavskiljningsfunktion (avser anläggningar med WC).

**Syfte:** De ca 1000 sämsta avloppsanläggningarna med WC och slamavskiljare som är mindre än 1000 liter skall upprustas genom fastighetsägarnas försorg, inom en period på 5 år.

**Metod:** Dialog med fastighetsägarna, entreprenörer, andra berörda, rådgivning, information, besiktningar, prövning av ansökningar, administration, överklaganden m.m. Förbud mot anläggningsutnyttjande om åtgärd inte vidtagits inom 24 månader.

**Lagstiftning:** Enskilda avlopp regleras av Miljöbalken. I balkens 9 kapitel 7 § sägs att avloppsvatten ska tas om hand på ett sådant sätt att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. I största möjliga mån ska även avloppsanläggningen vara kretsloppsanpassad.

**Nationella och regionala miljömål:** Både de nationella och regionala miljömålen omnämner enskilda avlopp som ett viktigt problemområde. Genom projektet uppnår vi flera av målen, i t.ex ”God bebyggd miljö” och ”Ingen övergödning”.

**Lokala riktlinjer:** Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden i Ljusdals kommun har under 2008 fattat beslut om riktlinjer för enskilda avlopp. Riktlinjerna grundas på gällande lagstiftning, miljöbalken, och innebär att hushållens avloppsvatten ska renas för att minska övergödning och smittorisker. Detta kan i vissa fall innebära att den befintliga lösningen för omhändertagande av avloppsvatten behöver åtgärdas.

**Övrigt:** Fastighetsägarna inom aktuellt område får ett utskick som innehåller följande:

- Information om projektet (broschyr)
- Inbjudan till informationsmöte
- Naturvårdsverkets ”Planera för avlopp”
- Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild avloppsanläggning
- ”Riktlinjer för rening av enskilt avloppsvatten i Ljusdals kommun”
- en ”grön lapp” för 10 veckors svarstid (av fastighetsägaren redan åtgärdade anläggningar) med svars postkuvert adresserat ”BMR-miljö”

information om ”Avloppsguiden.se”

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

INFO.2014.3

§29

## Lägesrapport Miljöenheten

Miljöinspektör Kurt Johansson informerar lägesrapport från Miljöenheten.

Ärendebalans  
Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum  
2014-03-20

INFO.2014.4

## § 30

### **Myndighetsnämndens delegationsbeslut**

Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.

#### **Ärendet**

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

#### **Räddning**

Beslut nummer: LSO 7/14, LBE 6 - 9/14

#### **Bygg**

Beslut nummer: 80 - 114/14

#### **Miljö**

Beslut nummer: 86 - 132/14