

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Plats och tid Ljusdalssalen, plan 1, Förvaltningshuset Ljusdal
2013-06-27, kl.08.30 – 15.00

Beslutande Rolf Paulson (SRD), ordförande
Klas Eliasson (M), vice ordförande
Tommy Borg (S)
Björn Mårtensson (S)
John Nyman (C)

Övriga deltagande Jörgen Johansson (C)
Peter Nystedt, Räddningschef
Anders Berg, Plan- och byggchef
Urban Rooth, Byggnadsinspektör
Sanna Högberg, Bygglovshandläggare
Karin Hansson, Miljöchef
Carina Håkansson, Miljöinspektör
Nora Andersson, Sommarpraktikant
Christina Eriksson, Sekreterare

Utses att justera John Nyman (C)

Justeringens plats och tid Samhällsutvecklingsförvaltningen, plan 4, 2013-07-02, kl.10.00

Underskrifter

Sekreterare	Paragrafer	63 - 76
	Christina Eriksson		
Ordförande		
	Rolf Paulson		
Justerande		
	John Nyman (C)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-06-27

Datum för anslags uppsättande: 2013-07-02 **Datum för anslags nedtagande:** 2013-07-31

Förvaringsplats för protokollet Samhällsutvecklingsförvaltningen,
plan 4, Förvaltningshuset, Ljusdal

Underskrift

Christina Eriksson

Innehållsförteckning	sid.nr
§ 63 Lägesrapport från Räddningstjänsten.	3
§ 64 Ovårdad industriområde på Öje 17:1 i Järvsö.	4
§ 65 Rivningslov för del av ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila.	7
§ 66 Riktlinjer för liten tillbyggnad och komplementbyggnad.	10
§ 67 Riktlinjer för uppförande av mur mm.	11
§ 68 Förfrågan angående avvikelse från gällande detaljplan för Ygsbo 2:57 i Färila.	12
§ 69 Anmälan om ovårdad byggnad på Ygsbo 4:4, Färila.	13
§ 70 Lägesrapport från Plan- och byggenheten.	14
§ 71 Föreläggande om gränsvärden för ljudstörningar på Kläppa 25:4, Ljusdal.	15
§ 72 Anmälan om biogasanläggning på fastigheten Säljesta 102:2 i Gartsbo.	19
§ 73 Ansökan om utdömande av vite, fastigheten Ljusdals-Ede 2:6 I Tallåsen.	22
§ 74 Anmälan anläggning av slamfrys bäddar på Ramsjö 2:4 tillhörande Ramsjö avloppsverk.	23
§ 75 Lägesrapport från Miljöenheten.	24
§ 76 Myndighetsnämndens delegationsbeslut.	25

§ 63

Lägesrapport från Räddningstjänsten

Räddningschef Peter Nystedt informerar i sin lägesrapport.

Larmstatistik

Ekonomi

Personalrekrytering

Utbildning

Aktiviteter och händelser av intresse

§ 64

Ovårdat industriområde på Öje 17:1 i Järvsö

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

- Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs fastighetsägaren att senast inom 2 månader från beslutsdatum, ha städat upp tomten från skrot och avfall, ställt tomten i vårdat skick samt att ha rivit de fallfärdiga sandfickorna.
- Om föreläggandet inte följs kan myndighetsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. Alternativt kan myndighetsnämnden förena föreläggandet med vite med stöd av 11 kap 37 § PBL.
- Detta beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har vunnit laga kraft.

Handlingar som ingår i beslutet

Begäran om förklaring upprättad 2012-12-11
Foton diarieförda 2012-05-09
Foton diarieförda 2013-04-24
Foton diarieförda 2013-06-26

Ärendet

Ärendet avser föreläggande på grund av ovårdad tomt på fastigheten Öje 17:1 i Järvsö, Ljusdals kommun. Fastigheten är en industritomt som utan någon form av inhägnad angränsar till bostadsområde där de lekande barnen har tillträde till fastigheten.

På fastigheten finns högar med diverse metallskrot, avfall och fallfärdiga sandfickor som ses som en fara för allmänheten om dessa skulle ge vika när några barn kan tänkas leka där.

Tomtens tillstånd har dokumenterats genom foton.

Anmälan registrerades 2012-05-09, en andra anmälan inkom 2013-04-24.

En begäran om förklaring skickades till fastighetsägaren 2012-12-11.

Den 2012-12-17 meddelas att sandfickorna ska rivas i vår när snön försvinner.

Fastigheten har besökts av personal från Plan- och bygg vid ett flertal tillfällen, senaste besök gjordes 2013-05-15 då det konstaterades att tomten ännu är ovårdad och att utlovad åtgärd för sandfickorna ej har utförts.

forts § 64

Motivering till beslut

Enligt 8 kap. 15 § PBL om underhåll av tomter ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Bestämmelserna i 8 kap. 15 § PBL ålägger fastighetsägaren vissa åtgärder, som fastighetsägaren utan särskild uppmaning från myndighetsnämnden är skyldig att vidta.

Tomten på fastigheten Öje 17:1 hålls inte i sådant vårdat skick att det uppfyller gällande krav för tomter. Tomten är belamrad med diverse material så som metallskrot, avfall och rasfärdiga sandfickor som är en fara för lekande barn som utan hinder kan ta sig in på området.

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

Om en fastighetsägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får myndighetsnämnden enligt 11 kap.19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Sändlista

Beslutet delges

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

forts § 64

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

§ 65

Rivningslov för del av ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

- Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarieförd 2013-05-07
Situationsplan diarieförd 2013-05-07
Fotobilaga diarieförd 2013-05-07

Ärendet

Ansökan avser rivning av delar till en ladugårdsbyggnad på Lillbyn 15:9 i Färila.

Som villkor för beslutet gäller

- Rivningsarbetena får inte påbörjas innan ett startbesked utfärdats. För att detta skall kunna ske krävs en kontrollansvarig och en rivningsplan som anpassats för projektet. Påbörjande är förenat med sanktionsavgifter enligt Plan och Byggförordningen.

Avgiften för beslut är 2750 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Planenlighet

Fastigheten omfattas av detaljplan 412 och ansökan avser planenlig åtgärd.

Kulturmiljö

Byggnadens kulturhistoriska värde är värdefullt enligt Läns museets yttrande och de avstyrker att nämnden beviljar rivningslov.

Motivering till beslut

Byggnaden som ansökan avser strider mot den gällande detaljplanen varför rivningslov skall beviljas.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Bygg 2013/150

forts § 65

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän myndighetsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om rivningslov upphör att gälla.

Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Sändlista

Beslutet delges

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)

Underrättelse om beslutet per brev

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (<https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do>)

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Bygg 2013/150

forts § 65

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Plan och Bygg; 0651-183 11 eller bygg@ljusdal.se

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

§ 66

Riktlinjer för liten tillbyggnad och komplementbyggnad

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

Nedanstående riktlinjer tillsvidare ska gälla inom Ljusdals kommun.

Riktlinjer för liten tillbyggnad och komplementbyggnad

Liten tillbyggnad

Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader att man får utföra tillbyggnader utan bygglov. Tillbyggnaderna får utgöra högst 50 procent av den befintliga byggnadsarenan, högst 30 kvadratmeter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Komplementbyggnad

Utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse får man också utan bygglov uppföra en komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter i omedelbar närhet av bostadshuset. Komplementbyggnaden ska i sin utformning och funktion vara ett komplement till bostadshuset och därför underordnat detta i såväl area som volym och får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

§ 67

Riktlinjer för uppförande av mur mm

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

- Nedanstående riktlinjer tillsvidare ska gälla inom Ljusdals kommun.

Riktlinjer för uppförande av mur, staket, pergola med mera

Mur

Mur och stödmur som är lägre än 0,5 meter kräver inte bygglov.

Staket

Staket är bygglovsbefriat om det är minst 50 procent genomsiktligt och högst 1,3 meter från mark till staketets överkant.

Pergola

Pergola är alltid bygglovsbefriat.

Utfyllnad och schaktning

Utfyllnad och schaktning inom detaljplanelagt område är inte marklovspliktigt om det inte avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Avsevärd ändring är mer än 0,5 meter för bostadstomter och mer än 1,0 meter för industritomter.

Altan och uteplats

Bygglovsbefriad altan eller uteplats med tak och gavelpartier enligt Boverkets anvisningar. Altangolv med obegränsad area är inte bygglovspliktigt om den är högst 1,0 meter över mark. Inget krav på avstånd till fastighetsgräns.

§ 68

Förfrågan angående avvikelse från gällande detaljplan för Ygsbo 2:57 i Färila

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

- Inte medverka till fastighetsbildning då förslaget bedöms strida mot detaljplanen och inte bedöms vara en mindre avvikelse

Ärendet

Ärendet avser en förfrågan angående avvikelse från gällande detaljplan 916 för Ygsbo 2:57 m fl i Färila. Initierare av vill förvärva mark som i detaljplanen är avsedd för park eller plantering. Området som önskas förvärvas omfattar ca 2 500 kvm och ska då tillföras bostadsfastigheten som omfattar ca 1600 kvm.

Motivering till beslut

Enligt 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen anger att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Åtgärden bedöms strida mot planens syfte och bedöms inte som en mindre avvikelse.

MYNDIGHETSÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Allm 2012/20

§ 69

Anmälan om ovårdad byggnad på Ygsbo 4:4, Färila

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

Då nya uppgifter inkommit beslutar Myndighetsnämnden att delegera till ordförande och tjänsteman att se över, ompröva ärendet och därefter fatta beslut.

§ 70

Lägesrapport från Plan- och byggenheten

Plan- och bygglovschef Anders Berg informerar i sin lägesrapport.

Ärendestatistik

Ekonomi

Aktiviteter och händelser av intresse

§ 71

Föreläggande om gränsvärden för ljudstörningar på KLÄPPA 25:4

Myndighetsnämnden beslutar att:

Förelägga HC Restaurang AB, 556354-9582, att vid musikunderhållningar inte överstiga nedanstående ekvivalenta ljudnivåer. Ljudnivåerna gäller bestämda mätplatser (se bilaga 1) utomhus vid husfasad på bostäder i Ljusdals centrum. Detta gäller för alla tidpunkter under året samt under dygnet.

50 dB(A) - dag (15.00 – 18.00), 45 dB(A) – kväll (18.00 – 22.00) och 40 dB(A) – natt (22.00 – 02.00)

Den momentana ljudnivån dagtid mellan **15.00–22.00 får vid bostad inte överstiga 60 dB(A)** samt nattetid mellan **22.00–02.00 inte överstiga 55 dB(A)**.

Utöver mätning av ljudnivåer vid bostadshus har verksamhetsutövaren dessutom skyldighet att kontrollera ljudnivån inne på anläggningen så det inte finns risk för att ljudet skadar personal och besökare. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om höga ljudnivåer.

Under sommarmånaderna ska egna mätningar av ljudnivåerna genomföras enligt Egenkontroll. Tillfällen för ljudmätningar ska vara anpassade till de tillfällen då musikunderhållning sker d v s. fredag och lördag kvällar kl 21-02. Mätningarna ska göras på mätplats 1, 4 och 5 (se bilaga). **En sammanställning av mätningarna ska skickas till miljöenheten, senast sista juli, sista augusti och sista september.**

Redogörelse för ärendet

Det har vid ett flertal tillfällen inkommit klagomål gällande de ljudnivåer som uppstår vid musikunderhållning från HC Restaurang Järnvägs. Klagande har redogjort att det är framför allt under sommarmånaderna som det uppstår problem då musikunderhållning sker utomhus och boende blir störda.

Miljöenhetens bedömning

Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, enligt 9 kap 3 § miljöbalken, kan Myndighetsnämnden i förebyggande syfte besluta om föreläggande då det bedöms att risk finns att verksamheten kan komma att orsaka störningar i omgivningen. De restauranger och andra rörelser som kan medföra störning för omgivningen genom musik eller annat bedriver således enligt miljöbalken miljöfarlig verksamhet, 9 kap. 1§, Miljöbalken är därmed tillämplig på denna typ av verksamhet.

I här aktuellt fall bedöms att det finns risk för störningar som inte behöver tålas av omgivningen och som inte är helt tillfälliga. Åtgärder eller begränsningar enligt 2 kap 3 § miljöbalken kan därför krävas för att förebygga eventuella framtida olägenheter.

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Häl 2012/449

forts § 71

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren skall enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen ska bland annat inkludera fortlöpande kontroller av ljudnivåerna.

Riktvärden

I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6 och 2005:7 ges följande riktvärden för höga ljudnivåer i bostadsrum (både permanenta och tillfälliga):

Genomsnittligt/ekvivalent Ljud från musikanläggningar LeqT 25 dBA
Maximalt ljud LFmax 45 dBA

Värdena gäller inomhus, men eftersom det inte är rimligt att kräva mätningar inomhus hos privatpersoner nattetid får mätningarna göras utanför bostäderna. Man kan räkna med att en vägg dämpar ungefär 30 dBA. Det innebär att ljudnivån utomhus vid fasad inte bör överstiga följande värden:

Genomsnittligt/ekvivalent Ljud från musikanläggningar LeqT 55 dBA
Maximalt ljud LFmax 75 dBA

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger.

Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud	LAFmax ¹	115 dB
Ekvivalent ljud	LAeqT ²	100 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.

2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Riktvärden enligt Naturvårdsverkets "Riktlinjer för externt industribuller" 1978:5 för befintlig verksamhet som alstrar ljud som med ton-karaktär :

Områdesanvändning	Dav kl 07-18	Kväll kl 18-22 (sön och helg kl 07-18)	Natt kl 22-07	Momentana ljud nattetid kl 22-07
Bostäder och rekreationsytor samt utbildningslokaler och vårdbyggnader	50	45	40	55




forts § 71

Gällande lagstiftning samt riktlinjer och allmänna råd

2 kap. 3 §, 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6 och 2005:7). Naturvårdsverkets allmänna råd och riktvärden (SNV 1998:5) för bedömning av buller från industrier.

Bilaga 1, Mätplatser för ljudnivåmätningar



Mätplats 1, N. Järnvägsgatan
Mätplats 4, Postplan
Mätplats 5, Hantverksgatan. 5

forts § 71

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till
Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).
Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.
För mer information, kontakta Miljöenheten 0651-181 40, eller miljo@ljusdal.se-

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

MYNDIGHETSNAÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Mfv 2013/127

§ 72

Anmälan om biogasanläggning på fastigheten Säljesta 102:2 i Gartsbo

Myndighetsnämnden beslutar att:

Förelägga Hälsinge biogas AB, org.nr 556895-9422, Gartsbo 19, 820 40 Järvsö om följande försiktighetsmått för verksamheten:

- Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:
 - Dagtid vardagar (kl 07-18) 50 dB(A)
 - Nattetid (kl 22-07) 40 dB(A)
 - Övrig tid 45 dB(A)
- Den producerade mängden gasformigt bränsle får inte överstiga 150 000 m³ per kalenderår.
- Egenkontroll ska ske i enlighet med förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9§ och 2 kap 3§ Miljöbalken samt 27§ Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ärendet

Gert-Ove Eriksson i Gartsbo har anmält installation av biogasanläggning för produktion av upp till 150 000m³ fordonsgas. Anmälan gäller rötning av 2700 ton flytgödsel, 156 ton höns gödsel och 800 ton vall som hämtas var tredje dag hos tre lantbrukare i närområdet. Rötresten lämnas till samma lantbrukare i samband med hämtning av substrat.

Anläggningen består av en blandtank, två röttankar, en slutbrunn, en teknikbod, gasförråd samt pump. Flytgödseln pumpas från transportbilen till blandtanken. Vall fylls ovanifrån med skopa. Från blandtanken pumpas substratet satsvis till första röttanken. Substratet överförs sedan till den andra tanken genom bräddning. Röttankarna består av rostfri plåt och grävs ner i marken till en höjd av 1,5 meter över marknivå. Röttankarna utförs täta. I röttankarna värms substratet med värmeslingor i väggarna till ca 37 grader. Uppehållstiden i varje tank är 25-30 dagar. Sluttanken täcks med gummiduk och plåt.

I en vattenscrubber renas gasen från koldioxid och svavelväte som avgår till luften. Anläggningen medför utsläpp av 20-100 liter vatten per timme. Processvattnet tas från en befintlig damm på fastigheten och släpps, efter kylning i markförlagd kylanläggning, till densamma. Teknikboden inrymmer bl.a. gasdrivet elverk som driver pumpar och värmer vatten till värmeslingorna i tankarna.

forts § 72

Anläggningen dimensioneras för en framtida maxkapacitet om ca 400 000 m³ gas per år.

Ärendets handläggning

Anmälan har sänts för yttrande till ägarna av de fem närmsta bebyggda fastigheterna. Inga synpunkter har lämnats. Samråd har skett med Räddningstjänsten och inspektion har gjorts på plats. Ett ex av handlingarna har översänts till länsstyrelsen.

Gällande lagstiftning

Biogasanläggning för produktion av upp till 150 000 m³ gasformigt bränsle är anmälningspliktigt enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Produktion därutöver kräver tillstånd.

Nämndens bedömning

Buller kan uppkomma i samband med elverkets drift och till följd av ökad trafik. Buller från gasmotorn begränsas genom att den placeras i teknikboden som ljudisolerats. Motorn monteras i golv med vibrationsdämpning. Bullret får inte överskrida naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid nyetablering av verksamhet.

Besvärande lukt kan uppstå i samband med påfyllning av substrat var tredje dag. Då processen i övrigt är lufttät bedöms risken för luktproblem som marginell.

Vid uppgraderingsanläggningen kommer koldioxid och mindre mängder svavelväte att avgå till luften. Vid förbränning av biogasen uppkommer avgaser i form av koldioxid, vatten och mindre mängder kväveföreningar. Förbränningen bidrar inte till växthuseffekten eftersom kolet härrör från växternas upptag av koldioxid genom fotosyntesen.

Sändlista

Beslutet delges

Sökande

De grannar som gets möjlighet att yttra sig.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Mfv 2013/127

forts § 72

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas in till:

Myndighetsnämnden
827 80 Ljusdal

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

För mer information, kontakta Miljöenheten; 0651-181 40 eller miljo@ljusdal.se

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Mfv 2011/62

§ 73

Ansökan om utdömande av vite, fastighet LJUSDALS-EDE 2:6 i Tallåsen

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

Ansöka om hos Mark- och miljödomstolen att det förelagda vitet döms ut samt att vitesbeloppet kan jämkas till 100 000 kronor.

Då varande Bygg- Miljö- och Räddningsnämnden har i beslut 169§ den 27 oktober 2010 förelagt Jönssons Bilskrot Återvinning AB, orgnr 556209-7808 om avstädning av fastigheten Ljusdal-Ede 2:6, Tallåsen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen Mål nr 249-11. Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens och Mark- och miljödomstolens beslut bifogas.

Myndighetsnämnden har vid tillsynsbesök den 13 maj 2013 konstaterat att viss rättelse har skett. Det har tagits bort däck, uttjänta husvagnar, fordon och ca 155 ton blandat metallskrot, men vid inspektionen kunde de konstateras att det kvarstår vissa brister. På fastigheten fanns det kvar bildelar, biltillbehör, blandat metallskrot, gammalt trä och däck. Det är därför angeläget att vitet utdöms men beloppet kan skäligen jämkas till 100 000 kronor.

Bilagor

Myndighetsnämndens beslut 169§ den 27 oktober 2010 att förelägga Jönssons Bilskrot Återvinning AB om avstädning av fastigheten Ljusdal-Ede 2:6, Tallåsen.

Mark- och miljödomstolens beslut Mål nr 2491-11 den 20 januari 2012.

Inspektionsrapport från den 13 maj 2013.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Mfv 2013/111

§ 74

Anmälan anläggning av slamfrys bäddar på Ramsjö 2:4 tillhörande Ramsjö avloppsreningsverk

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

Remittera ärendet.

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Info 2013/5

§ 75

Lägesrapport från Miljöenheten

Miljöchef Karin Hansson informerar i sin lägesrapport från Miljöenheten.

Ärendestatistik

Personal

Genomförd planerad tillsyn första ½ året 2013.

Ekonomi

Aktiviteter och händelser av intresse

MYNDIGHETSNÄMNDEN

Datum
2013-06-27

Info 2013/6

§ 76

Myndighetsnämndens delegeringsbeslut

Nämnden fattar beslut om att nedanstående delegeringsbeslut anslås.

Ärendet

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.

Räddning

Beslut nummer: LSO 6 – 14/13, LBE 11 - 12/13

Sotning

Beslut nummer: 33 – 179/13

Bygg

Beslut nummer 197 - 291/13

Miljö

Beslut nummer: 188 - 320/13